

Madame, Monsieur,


Vous subirez prochainement un examen appelé "coloscopie". Cet examen n'est pas anodin, et doit avoir été prescrit par votre médecin généraliste ou un autre confrère. Toutefois, la prescription de cet examen n'engage nullement la responsabilité du prescripteur lors de sa réalisation. La responsabilité terminale est du ressort du gastro-entérologue qui effectue cet examen.

Ces feuillets vous permettront de trouver la réponse aux questions que vous vous posez concernant cet examen:

- Pourquoi choisir la coloscopie et que recherche-t-on avec cet examen?
- Comment se préparer pour cet examen?
- Comment va se dérouler la coloscopie?
- Quelles complications peuvent survenir lors de la coloscopie?
- Quelques renseignements complémentaires.

Pourquoi choisir la coloscopie et que recherche-t-on avec cet examen?

La coloscopie est actuellement l'examen de référence pour mettre en évidence des lésions du colon: cancer du colon, polype du colon (tumeur bénigne pouvant devenir cancéreuse), diverticules, maladies inflammatoires de l'intestin comme la maladie de Crohn, etc... Cet examen est donc demandé par votre médecin traitant lorsque vous présentez des plaintes qui peuvent provenir de ces lésions: pertes de sang par l'anus, selles noires, douleurs au ventre, diarrhée, amaigrissement inexpliqué etc... ou lorsque vous avez des anomalies à la prise de sang comme une anémie, etc... Cet examen est aussi recommandé en cas de positivité au test iFOBT (recherche de sang occulte dans les selles). Lors de cet examen, un prélèvement (biopsie) peut être effectué et envoyé à un laboratoire pour analyse, qui envoie un rapport à votre médecin-traitant et à moi-même; une quote-part pour cette analyse vous sera par ailleurs demandée par le laboratoire.



Comment se préparer pour cet examen?

Le colon (gros intestin) est la dernière partie du tube digestif qui mesure entre un mètre et un mètre et demi; en temps normal, il contient des selles, et pour bien l'examiner il faut évacuer les selles en buvant un liquide de lavage de l'intestin. **Ce produit s'appelle PLENVU® et est disponible en pharmacie sans ordonnance. Une boîte contient DOSE 1 et DOSE 2 (A+B). Une préparation rigoureuse est indispensable à la réussite de l'examen.** MOVIPREP®, PICOPREP® ou KLEANPREP® sont des alternatives au PLENVU® en cas de rupture de stock en pharmacie, ou si le Plenvu n'est pas bien toléré.

Procédure :

Durant les trois jours qui précèdent l'examen, évitez les fruits, les légumes crus ou cuits, le pain gris/complet, les produits laitiers, les céréales, les viandes grasses et les sauces. (= régime sans résidu)

Sont autorisés : Pain blanc, riz blanc, pâtes, semoule, jambon cuit, blanc de poulet, viande maigre(bœuf), œuf cuit (dur ou à la coque), poisson non-pané, pommes de terres sans peau, purée fraîche maison, jus de fruit sans pulpe (pomme ou raisin blanc), bouillon de légumes, sucre, miel, sel, poivre, paprika, curry.

Pensez à bien vous hydrater (boire beaucoup d'eau ou liquides clairs) les jours qui précèdent l'examen et le jour-J entre les prises de PLENVU. (En cas d'utilisation d'une autre préparation que PLENVU : MOVIPREP, PICOPREP ou KLEANPREP, référez-vous aux notices respectives.)

- **Si vous passez votre coloscopie l'APRÈS-MIDI:**

- *La veille de l'examen, repas léger sans résidu vers midi. Ensuite, seuls les liquides sont autorisés jusqu'à 18H. Si vous le désirez, vers 16h00, autorisation d'une collation légère : 3 biscottes avec un exceptionnellement UN yaourt nature (ou une crème pudding).*
À 18h00, mélanger le contenu du sachet dose 1 de PLENVU dans un 500 ml d'eau froide. Remuer la solution pendant 2 à 3 minutes et la boire en trente minutes minimum, éventuellement à la paille.
Boire ensuite, en trente minutes au moins, un demi-litre d'eau ou de liquide clair froid ou tempéré : eau, soupe claire, jus de fruit sans pulpe, thé et/ou café sans lait.
La diarrhée va commencer. Un bouillon clair ou un Oxo peut être pris en guise de souper.
- *Le jour de l'examen, à 7h00, toujours à jeun, prendre les médicaments autorisés avec un peu d'eau.*
À 7h30 mélanger le contenu des sachets A et B de la dose 2 de PLENVU dans un demi-litre d'eau froide. Remuer la solution pendant 2 à 3 minutes et la boire en trente minutes minimum, éventuellement à la paille.
Boire ensuite, en trente minutes au moins, un demi-litre d'eau ou de liquide clair froid ou tempéré : eau, soupe claire, jus de fruit sans pulpe, thé et/ou café sans lait.
- *À partir de 9h30, rester à jeun. Si besoin, il est autorisé de boire de l'eau à volonté jusqu'à 2h00 avant l'examen.*
 - Si vous passez votre coloscopie le MATIN:
- *La veille de l'examen, repas léger sans résidu vers midi, ensuite seuls les liquides sont autorisés jusqu'à 18H. Si vous le désirez, vers 16h00, autorisation d'une collation légère : 3 biscottes avec un yaourt nature (ou une crème pudding).*
À 18h00, mélanger le contenu du sachet dose 1 de PLENVU dans un 500 ml d'eau froide. Remuer la solution pendant 2 à 3 minutes et la boire en trente minutes minimum, éventuellement à la paille.
Boire ensuite, en trente minutes au moins, un demi-litre d'eau ou de liquide clair froid ou tempéré : eau, soupe claire, jus de fruit sans pulpe, thé et/ou café sans lait.
La diarrhée va commencer.
- *Le jour de l'examen, au moins 4h00 avant votre heure de rendez-vous (vers 04h00 si vous passez à 08h00 par exemple), mélanger le contenu des sachets A et B de la dose 2 de PLENVU dans un demi-litre d'eau froide. Remuer la solution pendant 2 à 3 minutes et la boire en trente minutes minimum, éventuellement à la paille.*
Boire ensuite, en trente minutes au moins, un demi-litre d'eau ou de liquide clair froid ou tempéré : eau, soupe claire, jus de fruit sans pulpe, thé et/ou café sans lait.
- *Ensuite, rester à jeun jusqu'à l'heure de votre examen. Si besoin, il est autorisé de boire de l'eau à volonté jusqu'à 2h00 avant l'examen.*
 - Alternatives et Conseils généraux
- *Si vous éprouvez des difficultés lors de la prise du produit, il est possible d'alterner entre un verre de PLENVU et un Verre d'eau (ou de liquide clair) tout au long de la prise. Le principal est que les bonnes quantités de produit et de liquide soient ingérées.*
- *Lors de la prise du PLENVU, bien écouter son corps, le produit et les liquides peuvent être ingérés en plus de 30 minutes si besoin (mais pas en moins).*
- *Si vous avez des tendances nauséuses, vous pouvez prendre un antiémétique (type Motilium instant) avant la prise du PLENVU.*

Comment va se dérouler la coloscopie?

Cet examen se fait à l'aide d'un endoscope, qui est un tuyau flexible muni d'une caméra vidéo permettant d'examiner tout votre gros intestin. Cet appareil est introduit par l'anus. La durée de cet examen est variable, de 15 à 30 minutes. Comme il y a des tournants dans le colon, l'examen peut provoquer des coliques; c'est pourquoi il est réalisé sous sédation.

La sédation est modérée mais peut être plus profonde (anesthésie). Le but dans tous les cas est de ne pas ressentir de douleur lors de l'examen. La sédation est supervisée soit par le gastro-entérologue aidé de son infirmière, soit par un anesthésiste; **la présence de l'anesthésiste est obligatoire chez les patient-e-s dit-e-s "à risque" : obésité morbide (BMI supérieur à 37), patient-e-s de plus de 77 ans ou de moins de 18 ans, maladies pulmonaires, cardiaques, ou rénales graves.** De manière exceptionnelle, une allergie ou une hypersensibilité aux produits injectés peuvent se produire; le médecin dispose du matériel pour y faire face. Ces effets secondaires sont imprévisibles.

Pour un maximum de sécurité, vous trouverez en annexe un questionnaire auquel il vous sera demandé de répondre, et en-dessous duquel votre consentement sera requis par une signature avec la mention "lu et approuvé".

ATTENTION!!! La sédation impose de venir avec un chauffeur (c'est la loi!), qui devra attendre une à deux heures; il peut faire une course en ville, venir avec une bonne lecture ou son PC (WIFI disponible). Venez avec des vêtements amples et aisés à retirer ou à remettre. Pas de panty, bas nylon, cravate, bretelles, corset, gaine,.. L'accompagnant n'assiste pas à l'examen coloscopique.

Pour les patient-es vivant seul-es, exceptionnellement, il peut vous être demandé de passer la nuit accompagné.

Précautions avec certains médicaments :

****Voir Questionnaire en annexe*****

Au moindre doute, veuillez contacter votre médecin traitant avec ce feuillet ou me contacter directement. (081/600 600 ou 0495/529 869).

Quelles complications peuvent survenir lors de la coloscopie?

Tout acte médical, exploration, intervention sur le corps humain, même conduit dans des conditions de compétence et de sécurité conformes aux données actuelles de la science et de la réglementation en vigueur, recèle un risque de complication.

Les complications de la coloscopie sont très rares, moins de 0,1 %:

-La perforation de la paroi intestinale, peut dans certains cas nécessiter une hospitalisation, voire une opération.

-L'hémorragie peut exceptionnellement nécessiter une hospitalisation voire une intervention chirurgicale ou une transfusion. Cette complication peut survenir lors de l'ablation d'un polype. Toutes les précautions sont bien sûr prises pour qu'une telle complication ne survienne pas. Si toutefois vous refusez qu'un polype soit ôté, veuillez en aviser le gastro-entérologue avant la réalisation de l'examen.

-D'autres complications sont possibles mais restent exceptionnelles, telles que les troubles cardio-vasculaires et respiratoires, les infections. Ces complications peuvent être favorisées par vos antécédents médico-chirurgicaux ou par la prise de certains médicaments. C'est pourquoi il vous est demandé de répondre précisément au questionnaire remis en annexe.

A noter que pour votre sécurité, les appareils endoscopiques sont désinfectés rigoureusement et rendus stériles entre chaque examen selon une procédure validée par les autorités compétentes en matière de santé publique.

Attention aux contraceptifs oraux, dont l'efficacité n'est pas assurée à 100% lors d'une préparation pour coloscopie, le jour de la procédure mais aussi les quelques jours qui suivent.

Toutes les complications apparaissent le plus souvent lors de l'endoscopie; mais, elles peuvent survenir également dans les jours qui suivent l'examen: douleurs, pertes de sang par l'anus, etc... Dans ce cas, veuillez en aviser votre médecin traitant, ou nous contacter directement: 081/600600 , ou 0495/529869 ; si vous ne pouvez pas me joindre, veuillez vous rendre en salle d'urgence de la clinique St-Luc à Bouge (tél. 081/209100).

Si vous souffrez d'une insuffisance cardiaque grave, ou d'insuffisance rénale, nous devons vous voir au préalable en consultation. En outre, si vous souhaitez une consultation préalable, ne prenez pas votre préparation et gardez votre rendez-vous pour une simple consultation.

Quelques renseignements complémentaires.

-Voici les adresses des cabinets de Saint-Servais et de Gembloux:

SAINT-SERVAIS (Examen le **Mercredi après-midi et Lundi**) : 98, Chaussée de Waterloo; parking privé, aisément accessible, dans la rue Jean Chalon ; y accéder via la rue de Gembloux, car la rue Chalon , située entre la rue de Gembloux et la Chaussée de Waterloo, est à sens unique. Il y a deux portes de parking. Entrez par la porte de droite et garez-vous à droite.

GEMBLoux (Examen les **Jeudi et vendredi** : 6, Rue des Fabriques, au Cabinet Médical Pégase (plans ci-dessous)

-En cas de problème lors de la préparation, vous pouvez contacter la secrétaire en formant le 081/600600 durant les heures de bureau.

-Veuillez vous munir de 4 vignettes de mutuelle, de votre carte d'identité et de la demande de votre médecin. Les honoraires sont mentionnés sur le site de Pégase (www.cabinetmedicalpegase.be). Un supplément peut être demandé en cas de polypectomie, de traitement d'angiomes, etc... Paiement par application bancaire téléphonique ou par carte Bancontact. Evitons l'argent liquide.

Si vous avez une ASSURANCE COMPLEMENTAIRE, veuillez m'en faire part lors de l'examen, en me remettant les documents qui doivent être complétés le jour de l'examen.

Si vous avez une DKV, veuillez demander à votre gastro-entérologue un reçu détaillé et aussi une prescription pour le Plenvu, pris en charge par la DKV.

Le gastro-entérologue vous verra en consultation avant l'endoscopie (et également l'anesthésiste si vous venez le jeudi à Pégase-Gembloux), pour reprendre les principales informations reprises ci-dessus et pour répondre à toutes les questions que vous vous posez.

- Vous avez la possibilité de prendre rendez-vous en consultation au préalable, si vous ne souhaitez pas subir directement cet examen ou si votre médecin souhaite cette consultation.

- Si vous avez des informations complémentaires à demander au sujet de la sédation effectuée par l'anesthésiste, veuillez le contacter par mail: fabrice.goossens@alter-natives.be (ceci concerne les coloscopies réalisées à Gembloux le jeudi).

Vous trouverez ci-joint le questionnaire relatif à votre état de santé, que nous vous demandons de compléter et de signer avant de nous le remettre.

Loi/Qualité : Un consentement éclairé (ci-joint) doit être renvoyé par mail au Centre Pégase et également remis au gastro-entérologue responsable le jour de l'examen.

- Ne soyez pas effrayés par toutes ces recommandations et l'énumération des complications... Ceci est réalisé à des fins médico-légales, dans le cadre du consentement éclairé du patient.


Bien cordialement, et courage pour la préparation...

Pour les patient-es chez qui un examen coloscopique a déjà été réalisé antérieurement, il est instamment demandé de bien vérifier la date de contrôle coloscopique proposé, afin de ne pas réaliser trop tôt un contrôle coloscopique.

Docteur A. BOURGEOIS, Docteur P. SOLBREUX, gastro-entérologues; Dr Fabrice GOOSSENS, Dr. Céline TILQUIN, anesthésistes.

Adapté des fiches d'information au patient de la Société Nationale Française de Gastro-Entérologie. Vous pouvez trouver des renseignements complémentaires sur les activités gastro-entérologiques en allant sur le site du Cabinet Médical Pégase.

Plans d'accès



L'équipe de Pégase, toujours joignable au 081/600.600 du Lundi au Vendredi entre 08h00 et 12h00 et entre 13h30 et 18h00.